

REPORT NO.

SL100P00092



第 1 頁 / 共 9 頁

委託單位

優良化學製藥股份有限公司

桃園縣中壢市東園路 17 號

檢體名稱：UHC 金亮膠囊

檢體編號：00092P01

接收日期：100 年 5 月 30 日

檢驗日期：100 年 6 月 8 日

報告日期：100 年 6 月 9 日

檢體狀態描述：如附件照片

送檢方式： 顧客送檢 台美採檢

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	備註
塑化劑：				
鄰苯二甲酸二丁酯 DBP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 DEHP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸丁基苯酯 BBP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二辛酯 DNOP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二異壬酯 DINP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二異癸酯 DIDP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
XXX 以下空白 XXX				

說明：

1. 本報告共 9 頁，分離使用及/或摘要複製無效。
2. 「*」：參考文獻；參考衛生署公告之參考方法，食品中鄰苯二甲酸酯類之檢驗方法。
檢測儀器：液相層析串聯質譜儀。
3. 「#」：低於 1.0 ppm 者以「未篩檢出」表示。
4. 本檢驗係為因應起雲劑添加塑化劑事件，各項塑化劑之緊急快速篩檢均暫以 1.0 ppm 以上為判定污染之依據。



- 檢驗結果僅對檢體負責，如對檢驗結果有疑義，請於七日內向本公司查詢。
- 報告中所載資料僅供參考，不得作為廣告、商業推銷及公證之用。

報告簽署人：施偉仲 博士

蔡文城

SIGNED ON BEHALF OF SUPERLAB
實驗室負責人 蔡文城 博士

REPORT NO.

SL100P00092



第 2 頁 / 共 9 頁

委託單位

優良化學製藥股份有限公司

桃園縣中壢市東園路 17 號

檢體名稱：UHC 聖潔莓膠囊

檢體編號：00092P02

接收日期：100 年 5 月 30 日

檢驗日期：100 年 6 月 8 日

報告日期：100 年 6 月 9 日

檢體狀態描述：如附件照片

送檢方式： 顧客送檢 台美採檢

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	備註
塑化劑：				
鄰苯二甲酸二丁酯 DBP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 DEHP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸丁基苯酯 BBP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二辛酯 DNOP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二異壬酯 DINP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二異癸酯 DIDP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
XXX 以下空白 XXX				

說明：

1. 本報告共 9 頁，分離使用及/或摘要複製無效。
2. 「*」：參考文獻：參考衛生署公告之參考方法，食品中鄰苯二甲酸酯類之檢驗方法。
檢測儀器：液相層析串聯質譜儀。
3. 「#」：低於 1.0 ppm 者以「未篩檢出」表示。
4. 本檢驗係為因應起雲劑添加塑化劑事件，各項塑化劑之緊急快速篩檢均暫以 1.0 ppm 以上為判定污染之依據。



- 檢驗結果僅對檢體負責，如對檢驗結果有疑義，請於七日內向本公司查詢。
- 報告中所載資料僅供參考，不得作為廣告、商業推銷及公證之用。

報告簽署人：施偉仲 博士

蔡文城

SIGNED ON BEHALF OF SUPERLAB
實驗室負責人 蔡文城 博士

REPORT NO.

SL100P00092



第 3 頁 / 共 9 頁

委託單位

優良化學製藥股份有限公司

桃園縣中壢市東園路 17 號

檢體名稱：UHC 納麴膠囊

檢體編號：00092P03

接收日期：100 年 5 月 30 日

檢驗日期：100 年 6 月 8 日

報告日期：100 年 6 月 9 日

檢體狀態描述：如附件照片

送檢方式： 顧客送檢 台美採檢

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	備註
塑化劑：				
鄰苯二甲酸二丁酯 DBP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 DEHP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸丁基苯酯 BBP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二辛酯 DNOP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二異壬酯 DINP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二異癸酯 DIDP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
XXX 以下空白 XXX				

說明：

1. 本報告共 9 頁，分離使用及/或摘要複製無效。
2. 「*」：參考文獻：參考衛生署公告之參考方法，食品中鄰苯二甲酸酯類之檢驗方法。
檢測儀器：液相層析串聯質譜儀。
3. 「#」：低於 1.0 ppm 者以「未篩檢出」表示。
4. 本檢驗係為因應起雲劑添加塑化劑事件，各項塑化劑之緊急快速篩檢均暫以 1.0 ppm 以上為判定污染之依據。



- 檢驗結果僅對檢體負責，如對檢驗結果有疑義，請於七日內向本公司查詢。
- 報告中所載資料僅供參考，不得作為廣告、商業推銷及公證之用。

報告簽署人：施偉仲 博士

蔡文城

SIGNED ON BEHALF OF SUPERLAB
實驗室負責人 蔡文城 博士

REPORT NO.

SL100P00092

委託單位

優良化學製藥股份有限公司

桃園縣中壢市東園路 17 號

檢體名稱：UHC 靈芝孢子膠囊
檢體編號：00092P04
接收日期：100 年 5 月 30 日
檢驗日期：100 年 6 月 8 日
報告日期：100 年 6 月 9 日
檢體狀態描述：如附件照片
送檢方式： 顧客送檢 台美採檢

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	備註
塑化劑：				
鄰苯二甲酸二丁酯 DBP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 DEHP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸丁基苯酯 BBP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二辛酯 DNOP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二異壬酯 DINP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二異癸酯 DIDP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
XXX 以下空白 XXX				

說明：

1. 本報告共 9 頁，分離使用及/或摘要複製無效。
2. 「*」：參考文獻：參考衛生署公告之參考方法，食品中鄰苯二甲酸酯類之檢驗方法。
檢測儀器：液相層析串聯質譜儀。
3. 「#」：低於 1.0 ppm 者以「未篩檢出」表示。
4. 本檢驗係為因應起雲劑添加塑化劑事件，各項塑化劑之緊急快速篩檢均暫以 1.0 ppm 以上為判定污染之依據。



- 檢驗結果僅對檢體負責，如對檢驗結果有疑義，請於七日內向本公司查詢。
- 報告中所載資料僅供參考，不得作為廣告、商業推銷及公證之用。

報告簽署人：施偉仲 博士

蔡文城

SIGNED ON BEHALF OF SUPERLAB
實驗室負責人 蔡文城 博士

REPORT NO.

SL100P00092



第 5 頁 / 共 9 頁

委託單位

優良化學製藥股份有限公司

桃園縣中壢市東園路 17 號

檢體名稱：UHC 南瓜籽膠囊

檢體編號：00092P05

接收日期：100 年 5 月 30 日

檢驗日期：100 年 6 月 8 日

報告日期：100 年 6 月 9 日

檢體狀態描述：如附件照片

送檢方式： 顧客送檢 台美採檢

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	備註
塑化劑：				
鄰苯二甲酸二丁酯 DBP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 DEHP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸丁基苯酯 BBP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二辛酯 DNOP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二異壬酯 DINP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二異癸酯 DIDP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
XXX 以下空白 XXX				

說明：

1. 本報告共 9 頁，分離使用及/或摘要複製無效。
2. 「*」：參考文獻：參考衛生署公告之參考方法，食品中鄰苯二甲酸酯類之檢驗方法。
檢測儀器：液相層析串聯質譜儀。
3. 「#」：低於 1.0 ppm 者以「未篩檢出」表示。
4. 本檢驗係為因應起雲劑添加塑化劑事件，各項塑化劑之緊急快速篩檢均暫以 1.0 ppm 以上為判定污染之依據。



- 檢驗結果僅對檢體負責，如對檢驗結果有疑義，請於七日內向本公司查詢。
- 報告中所載資料僅供參考，不得作為廣告、商業推銷及公證之用。

報告簽署人：施偉仲 博士

蔡文城

SIGNED ON BEHALF OF SUPERLAB
實驗室負責人 蔡文城 博士

REPORT NO.

SL100P00092



第 6 頁 / 共 9 頁

委託單位

優良化學製藥股份有限公司

桃園縣中壢市東園路 17 號

檢體名稱：UHC 葡萄糖胺錠
檢體編號：00092P06
接收日期：100 年 5 月 30 日
檢驗日期：100 年 6 月 8 日
報告日期：100 年 6 月 9 日
檢體狀態描述：如附件照片
送檢方式： 顧客送檢 台美採檢

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	備註
塑化劑：				
鄰苯二甲酸二丁酯 DBP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 DEHP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸丁基苯酯 BBP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二辛酯 DNOP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二異壬酯 DINP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二異癸酯 DIDP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
XXX 以下空白 XXX				

說明：

1. 本報告共 9 頁，分離使用及/或摘要複製無效。
2. 「*」：參考文獻：參考衛生署公告之參考方法，食品中鄰苯二甲酸酯類之檢驗方法。
檢測儀器：液相層析串聯質譜儀。
3. 「#」：低於 1.0 ppm 者以「未篩檢出」表示。
4. 本檢驗係為因應起雲劑添加塑化劑事件，各項塑化劑之緊急快速篩檢均暫以 1.0 ppm 以上為判定污染之依據。



- 檢驗結果僅對檢體負責，如對檢驗結果有疑義，請於七日內向本公司查詢。
- 報告中所載資料僅供參考，不得作為廣告、商業推銷及公證之用。

報告簽署人：施偉仲 博士

蔡文城

SIGNED ON BEHALF OF SUPERLAB
實驗室負責人 蔡文城 博士

REPORT NO.

SL100P00092



第 7 頁 / 共 9 頁

委託單位

優良化學製藥股份有限公司

桃園縣中壢市東園路 17 號

檢體名稱：UHC 大豆異黃酮錠
檢體編號：00092P07
接收日期：100 年 5 月 30 日
檢驗日期：100 年 6 月 8 日
報告日期：100 年 6 月 9 日
檢體狀態描述：如附件照片
送檢方式： 顧客送檢 台美採檢

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	備註
塑化劑：				
鄰苯二甲酸二丁酯 DBP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 DEHP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸丁基苯酯 BBP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二辛酯 DNOP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二異壬酯 DINP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二異癸酯 DIDP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
XXX 以下空白 XXX				

說明：

1. 本報告共 9 頁，分離使用及/或摘要複製無效。
2. 「*」：參考文獻：參考衛生署公告之參考方法，食品中鄰苯二甲酸酯類之檢驗方法。
檢測儀器：液相層析串聯質譜儀。
3. 「#」：低於 1.0 ppm 者以「未篩檢出」表示。
4. 本檢驗係為因應起雲劑添加塑化劑事件，各項塑化劑之緊急快速篩檢均暫以 1.0 ppm 以上為判定污染之依據。



- 檢驗結果僅對檢體負責，如對檢驗結果有疑義，請於七日內向本公司查詢。
- 報告中所載資料僅供參考，不得作為廣告、商業推銷及公證之用。

報告簽署人：施偉仲 博士

蔡文城

SIGNED ON BEHALF OF SUPERLAB
實驗室負責人 蔡文城 博士

REPORT NO.

SL100P00092



第 8 頁 / 共 9 頁

委託單位

優良化學製藥股份有限公司

桃園縣中壢市東園路 17 號

檢體名稱：UHC 芙麗漾軟膠囊
檢體編號：00092P08
接收日期：100 年 5 月 30 日
檢驗日期：100 年 6 月 8 日
報告日期：100 年 6 月 9 日
檢體狀態描述：如附件照片
送檢方式： 顧客送檢 台美採檢

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	備註
塑化劑：				
鄰苯二甲酸二丁酯 DBP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 DEHP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸丁基苯酯 BBP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二辛酯 DNOP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二異壬酯 DINP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二異癸酯 DIDP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
XXX 以下空白 XXX				

說明：

1. 本報告共 9 頁，分離使用及/或摘要複製無效。
2. 「*」：參考文獻：參考衛生署公告之參考方法，食品中鄰苯二甲酸酯類之檢驗方法。
檢測儀器：液相層析串聯質譜儀。
3. 「#」：低於 1.0 ppm 者以「未篩檢出」表示。
4. 本檢驗係為因應起雲劑添加塑化劑事件，各項塑化劑之緊急快速篩檢均暫以 1.0 ppm 以上為判定污染之依據。



- 檢驗結果僅對檢體負責，如對檢驗結果有疑義，請於七日內向本公司查詢。
- 報告中所載資料僅供參考，不得作為廣告、商業推銷及公證之用。

報告簽署人：施偉仲 博士

蔡文城

SIGNED ON BEHALF OF SUPERLAB
實驗室負責人 蔡文城 博士

REPORT NO.

SL100P00092



第 9 頁 / 共 9 頁

委託單位

優良化學製藥股份有限公司

桃園縣中壢市東園路 17 號

檢體名稱：UHC 綠藻錠
檢體編號：00092P09
接收日期：100 年 5 月 30 日
檢驗日期：100 年 6 月 8 日
報告日期：100 年 6 月 9 日
檢體狀態描述：如附件照片
送檢方式： 顧客送檢 台美採檢

檢驗項目	檢驗結果	單位	檢驗方法	備註
塑化劑：				
鄰苯二甲酸二丁酯 DBP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 DEHP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸丁基苯酯 BBP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二辛酯 DNOP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二異壬酯 DINP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
鄰苯二甲酸二異癸酯 DIDP	未篩檢出 [#]	ppm	*	
XXX 以下空白 XXX				

說明：

1. 本報告共 9 頁，分離使用及/或摘要複製無效。
2. 「*」：參考文獻：參考衛生署公告之參考方法，食品中鄰苯二甲酸酯類之檢驗方法。
檢測儀器：液相層析串聯質譜儀。
3. 「#」：低於 1.0 ppm 者以「未篩檢出」表示。
4. 本檢驗係為因應起雲劑添加塑化劑事件，各項塑化劑之緊急快速篩檢均暫以 1.0 ppm 以上為判定污染之依據。



- 檢驗結果僅對檢體負責，如對檢驗結果有疑義，請於七日內向本公司查詢。
- 報告中所載資料僅供參考，不得作為廣告、商業推銷及公證之用。

報告簽署人：施偉仲 博士

蔡文城

SIGNED ON BEHALF OF SUPERLAB
實驗室負責人 蔡文城 博士